



FICHA TÉCNICA

Fungicida indicado para o controlo da acama louca do trigo e triticales e septoriose do trigo, triticales e centeio

COMPOSIÇÃO: Concentrado para emulsão (EC) contendo 450 g/L ou 40,7% (p/p) de procloraz

Autorização de venda nº 1684 concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

FAXER é um fungicida sistémico, com ação preventiva e curativa, para o controlo da septoriose (*Septoria tritici*), e acama louca (*Oculimacula yallundae*).

Pertencente ao grupo imidazol que atua como inibidor da biossíntese dos esteróis na demetilação (DMI), classificação FRAC: código 3.

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Trigo e Triticales	Acama louca (<i>Oculimacula yallundae</i>)	1 L/ha	Tratar ao aparecimento da doença, no estado de 1-2 nós, de modo a manter sãs as 2 folhas superiores. (BBCH 30 a 32). Número máximo de aplicações por ciclo cultural: 1. Volume de calda recomendado: 200 – 500 L/ha.
Trigo, triticales e centeio	Septoriose (<i>Septoria tritici</i>)	1 L/ha	A aplicação do produto deve fazer-se após o aparecimento da doença de modo a manter sãs as 2 folhas superiores. Em anos muito favoráveis ao seu desenvolvimento, efetuar outro tratamento, entre o encanamento e o espigamento, com um fungicida de diferente modo de ação. BBCH 30-32, BBCH 59 O produto tem uma persistência de ação





FICHA TÉCNICA

			de 14 dias. Número máximo de aplicações por ciclo cultural: 1. Volume de calda recomendado: 200 – 500 L/ha.
--	--	--	--

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistência, realizar no máximo 1 tratamento por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha DMI. Alternar o uso do produto com outros de diferente modo de ação. Em certas condições este produto pode provocar necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.

INTERVALO DE SEGURANÇA

CULTURA	INTERVALO SEGURANÇA (DIAS)
Trigo, triticale e centeio	35 DIAS

COMO APLICAR ?

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Volume de calda: 200 a 500 L/ha.



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Pictogramas de perigo (CLP)



Palavra-sinal (CLP): Perigo

ingredientes perigosos: Nafta de petroleo (petróleo) aromática pesada (64742-94-5)

Advertências de perigo (CRE):

H302 - Nocivo por ingestão.

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H318 - Provoca lesões oculares graves.

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência (CRE):

P102 - Manter fora do alcance das crianças.

P261 - Evitar respira a nuvem de pulverização.

P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P 338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P331 - NÃO provocar o vômito.

P391 - Recolher o produto derramado

P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.



FICHA TÉCNICA

P405 - Armazenar em local fechado à chave.

P501a - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Frases EUH:

EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 - Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Frases adicionais:

SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe3 - Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície, incluindo 5 metros de coberto vegetal.

SPgPT1 - Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

SPgPT4 - Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPgPT5 - Proteger do gelo.

SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção, proteção ocular ou proteção facial e máscara respiratória durante a preparação da calda, aplicação do produto e limpeza do material de aplicação.

SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 - Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.

SPPT1 - A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 250.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar por acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.



FICHA TÉCNICA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da autorização de venda:	DISTRIBUIDO POR
Belchim Crop Protection NV/SA Technologielaan 7 1840 Londerzeel Belgium T. +32 (0)52 30 09 06 F. +32 (0)52 30 11 35 www.belchim.com	Belchim Crop Protection Portugal, Unipessoal, Lda Rua da Oliveira, 37 - 2º 3080-074 Figueira da Foz Telef. 233109482 www.belchim.pt

Embalagens: 5 L

Esta ficha técnica é uma ficha meramente informativa que não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto.